

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 603 537

②1 N° d'enregistrement national :

86 12731

⑤1 Int Cl⁴ : B 60 R 22/10.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 9 septembre 1986.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : PIOLAT Hervé. — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Hervé Piolat.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 10 du 11 mars 1988.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 Dispositif permettant de maintenir les animaux domestiques (chiens, chats) sur la banquette arrière d'une automobile possédant des attaches de ceintures de sécurité sur ladite banquette.

⑤7 L'invention concerne un dispositif qui simplifie l'isolement des animaux domestiques à l'arrière d'une automobile sans transformation et en toute sécurité.

Il est constitué d'une sangle de toile 9 sur laquelle est fixé à une extrémité le système de fixation mâle 1 d'une ceinture de sécurité. D'autre part, une plaque de métal 4 est glissée dans la sangle de façon à ce qu'un réglage soit possible. A cette plaque 4 est accroché un mousqueton 8 qui maintiendra l'animal par son collier ou son harnais.

Le dispositif selon l'invention est plus particulièrement destiné au maintien des animaux domestiques (chiens, chats) mais peut aussi servir à maintenir des objets quelconques susceptibles d'être accrochés au mousqueton.



FR 2 603 537 - A1

La présente invention concerne un dispositif permettant de maintenir les animaux domestiques (chiens, chats) sur la banquette arrière d'une automobile possédant des attaches de ceintures de sécurité sur la dite banquette.

5 Traditionnellement, les animaux sont, soit isolés par un filet fixé aux dossiers des sièges avant, soit placés dans le coffre du véhicule. Cela entraîne des désagréments tels que la coupure de la visibilité pour des passagers arrières dans le cas du filet ou, des transformations coûteuses au niveau du coffre
10 pour l'installation d'aérateur si la voiture est une berline.

Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. En effet, il suffira à l'utilisateur d'attacher au collier ou harnais de l'animal l'extrémité supérieure de l'inven-
15 tion, munie d'un mousqueton, et de fixer la partie inférieure de l'invention, munie d'une fixation mâle de ceinture de sécurité, dans la partie femelle d'une fixation de ceinture de sécurité.

Selon une forme de réalisation préférentielle, la sangle, qui est réglable en longueur, est en tergal type ceinture de sécurité. Elle pourra cependant être dans une autre matière quel-
20 conque qui toutefois devra être assez solide pour maintenir un chien et lui offrir une assez grande résistance s'il tente de la couper.

Les dessins annexés illustrent l'invention :

La figure 1 représente le dispositif selon l'invention,
25 dans son ensemble, avec une coupure au niveau de la sangle afin de pouvoir présenter l'invention et les différents éléments qui la constituent en grandeur nature.

Les figures 2,3 et 4 représentent, en détail, les différents éléments qui constituent l'invention.

30 Le dispositif représenté sur la figure 1 comporte une sangle de toile (9) sur laquelle est fixé à une extrémité le système de fixation mâle (1) d'une ceinture de sécurité. D'autre part, une plaque de métal (4) est glissée dans la sangle de façon à ce qu'un réglage soit possible. A cette plaque est accroché un
35 mousqueton (8) qui maintiendra l'animal par son collier ou son harnais.


Sur la figure 2, on peut voir la fixation mâle (1) de la ceinture de sécurité avec la fente (2) où passe la sangle (9), ainsi qu'un orifice (3) qui permet l'accrochage dans le système
40 femelle de la ceinture de sécurité.

Sur la figure 3, on peut voir la plaque de métal (4) avec les fentes (5) et (6) où passe la sangle (9) pour le réglage. L'orifice (7) permet la fixation du mousqueton (8) représenté figure 4.

5 Le dispositif selon l'invention est plus particulièrement destiné au maintien des animaux domestiques (chiens, chats) mais peut aussi cependant servir à maintenir des objets quelconques susceptibles d'être accrochés par le mousqueton.

REVENDICATIONS

- 1) Dispositif permettant de maintenir les animaux domestiques (chiens, chats) sur la banquette arrière d'une automobile possédant des attaches de ceintures de sécurité sur la dite banquette caractérisé en ce qu'il comporte une sangle de toile (9) sur laquelle est fixé à une extrémité le système de fixation mâle (1) d'une ceinture de sécurité et à l'autre extrémité, une plaque de métal (4), où est accroché un mousqueton (8) qui maintiendra l'animal par son collier ou son harnais.
- 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la plaque de métal (4) comporte deux fentes (5) et (6) où passe la sangle (9) de façon à ce qu'un réglage en longueur soit possible.



2/2

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

